



**Федеральное медико-биологическое агентство
Межрегиональное управление № 135
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 135 ФМБА России)
216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон
тел./факс (48153) 3-23-24, E-mail: mru135@fmbamail.ru**

Межрегиональное управление № 135 ФМБА России

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад «Теремок» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, по адресу: 216400, Российская Федерация, Смоленская область, г. Десногорск, 2 мкр., строение 5

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 42

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Десногорска
ИНН 672400744707, ОГРН 1026700924898

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска).

3. Профилактический визит проведен по адресу(местоположению):

216400, Российская Федерация, Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, строение 5, МБДОУ «Детский сад «Теремок» г. Десногорска

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения)

иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «28» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы, испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: отбор проб (образцов), инструментальные исследования, экспертиза: -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

начальником отдела специализированного надзора за химической, радиационной безопасностью и условиями труда Межрегионального управления №135 ФМБА России – Жерихиной К.Д.,

ведущим специалистом экспертом отдела специализированного надзора за химической, радиационной безопасностью и условиями труда Межрегионального управления №135 ФМБА России Траньковым М.А.,

старшим специалистом 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления №135 ФМБА России - Яшновой Л.Н.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ №135 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512657 от 28.10.2014г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 21.10.2014г:

1. Кульчицкая И.Б.-помощник врача по общей гигиене и техник по отбору проб;
2. Тушканов Д.А.-заведующий ПСЛ, эксперт-физик, по контролю за источниками ионизирующих и неонизирующих излучений;
3. Петрова А.Г. - техник-физик;
4. Конопатская С.Г. - техник по отбору проб;
5. Голтвенко Н.Н. -лаборант;
6. Четкарева В.П. -фельдшер-лаборант;
7. Петько А.М. -химик –эксперт.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

специалисты органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ №135 ФМБА России, аттестат аккредитации № RA.RU.710187 от 05.05.2017г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 17.01.2017г:

1. Кротов В.А. - руководитель О.И., и. о. главного врача;

2. Ятченко Т.И. - заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, технический директор О.И;
3. Бабков К.Ю. - врач по общей гигиене;
4. Сметанина О.И. - помощник врача по общей гигиене;
5. Ляховкина М.М. - помощник врача – эпидемиолога.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и. о. заведующего МБДОУ «Детский сад «Теремок» - Цыганкова М.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:

с «09» ноября 2023г.

по «09» ноября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:

с «09» ноября 2023г.

по «10» ноября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) Отбор проб

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:
с «09» ноября 2023г.
по «09» ноября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) Инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:
с «09» ноября 2023г.
по «15» ноября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

В следующие сроки:
с «15» ноября 2023г.
по «24» ноября 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

-
- 1) документы, подтверждающие прохождение периодических медицинских осмотров персоналом;
 - 2) штатное расписание сотрудников;
 - 3) примерное 10-ти дневное меню;
 - 4) товаросопроводительная документация на пищевую продукцию;
 - 5) документация по пищеблоку (гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции);
 - 6) договора на проведение дезинсекции и дератизации, вывоз мусора;
 - 7) контракт на использование отработанных люминесцентных ламп;
 - 8) Разработанные регламенты, основанные на принципах ХАССП;

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: выявлены следующие нарушения:

1. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются дезинфекционной обработке 1 раз в год;
 2. Требуется частичная замена алюминиевой кухонной посуды на посуду из нержавеющей стали, в частности (кастрюля для приготовления 2 блюд).
-

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы отбора проб (образцов) ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России №№ 3088-3089, 3092, 3094 -309,5 3099, 3102-3120, 3146-3147 от 15.11.2023г;

Экспертные заключения ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России №№ 2267-2272, 2301-2310, 2325-2333, 2553 от 20.11.2023г;

Предписание № 09 от 28.11.2023г;

Предостережение № 25 от 28.11.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
Яшнова Людмила Николаевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.11.2023 15.10

(дата, время)



(подпись)

и.о. заведующего

(должность)

Иванова М.В.

(ФИО)